

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO **GILDEMEISTER TWIN 65**



CNC: SIEMENS 840

ANNO: 1997

DATI TECNICI:

Diametro tornibile: 200 mm

MANDRINO I:

Capacità barra: 65 mm

Velocità di rotazione: 5000 giri/min

Potenza motore: 21/28 kw

Asse C: 0,025 gradi

MANDRINO II:

Capacità barra: 65 mm

Velocità di rotazione: 6300 giri/min

Potenza motore: 14/18 kw

Asse C: 0,025 gradi

TORRETTA I:

Stazioni portautensili: 12, Motorizzabili: 12

TORRETTA II:

Stazioni portautensili: 12, Motorizzabili: 12


NOTE: TORNIO BIMANDRINO CONTRAPPOSTO. 4 ASSI. Torretta motorizzata con asse Y superiore e una torretta motorizzata con asse C inferiore.



CK Machine Tools srl

CK Machine Tools srl
Via G. Galilei, 5
24050 Spirano (BG)
Tel. 334.5313384

Cod. Fiscale e P.IVA: 01386770190
C.C.I.A.A. di Bergamo N.REA BG-425337
Pec: chinox@pec.it
www.ckmachinetools.it - info@ckmachinetools.it



CK Machine Tools srl

CK Machine Tools srl
Via G. Galilei, 5
24050 Spirano (BG)
Tel. 334.5313384

Cod. Fiscale e P.IVA: 01386770190
C.C.I.A.A. di Bergamo N.REA BG-425337
Pec: chinox@pec.it
www.ckmachinetools.it - info@ckmachinetools.it

